

CURIA GENERALIZIA AGOSTINIANA

BIBLIOTECA AUGUSTINIANUM

DICHIARAZIONE RESA AI FINI DI LIMITARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2

Il/La Sig./ra _____, in qualità di utente della BIBLIOTECA AUGUSTINIANUM, dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alle disposizioni richiamate nelle Norme Speciali del 06/03/2020 e del 08/03/2020 emanate dal Governatorato – Direzione di Sanità ed Igiene, di essere a conoscenza delle misure adottate dalla Curia Agostiniana, di aver ricevuto il materiale informativo composto da una brochure contenente le informazioni di base e le specifiche dettate dalle linee guida sanitarie di prevenzione e protezione, di averlo ampiamente visionato e compreso, dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° prima di essere uscito dalla propria residenza e di poter accedere al complesso edilizio e che si impegna, inoltre, a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da intraprendere e a seguire le regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.

Roma lì _____

Firma

Allegati: Brochure informativa

INFORMAZIONE DI BASE PER I DIPENDENTI E I LAVORATORI TEMPORANEI
--

A) Modalità comportamentali da assumere sotto la propria personale responsabilità:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nell'edificio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità preposte impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei Responsabili della Sicurezza (Delegato e Incaricato) nel fare accesso nel luogo di lavoro e in particolare di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- il dovere di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) qualora sia necessario, per motivi dettati dal tipo di attività che si sta svolgendo e qualora non sia possibile mantenere occasionalmente la distanza interpersonale di due metri: mascherine FFP2 o FFP3 omologate CE e guanti.

B) Consigli pratici da seguire**1. Lavarsi spesso le mani**

- Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone, presenti nei servizi igienici, per almeno 20 secondi. In caso di necessità, qualora non sono disponibili acqua sapone è possibile utilizzare il gel idroalcolico disinfettante contenuto nei dispenser posizionati all'ingresso del luogo di lavoro e in alcune zone di transito.
Lavarsi le mani elimina il virus.

2. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

- Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate e anche quando si è provvisti di guanti. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

3. Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce

- In presenza di un'infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati con altre persone, tossire all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e soprattutto lavarsi le mani. Infatti, se ci si copre la bocca con le mani si potrebbero successivamente contaminare oggetti o persone con cui si viene contatto successivamente.

4. Evitare il contatto ravvicinato con altre persone

- Mantenere almeno 2 metri di distanza dalle altre persone, in particolare quando queste tossiscono o starnutiscono o si è venuti a conoscenza che presentano sintomi febbrili, poiché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri. Utilizzare sempre, se possibile, le proprie attrezzature di lavoro quali penne, calcolatrici, tastiere e altre di vario tipo e provvedere alla sanificazione giornaliera delle stesse.
Indossare la mascherina nei casi in cui per esigenze di lavoro non è possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza con al altri soggetti di almeno 2 metri e per brevi periodi.

5. Uso obbligatorio della mascherina

- Nel caso in cui nel corso della giornata lavorativa si sospetta l'insorgere di sintomi quali febbre, tosse e starnuti o si è nelle vicinanze di una persona con sospetta COVID-19

6. Pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o alcol

- I disinfettanti chimici che possono eliminare il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono quelli a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico.

7. Non assumere farmaci antivirali e né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

- Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevengano l'infezione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro il virus ma solo contro alcuni batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, ameno che non subentrino co-infezioni batteriche.

C) Definizioni di "CONTATTO RAVVICINATO O STRETTO"

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:

- Una persona che vive nella stessa casa di un soggetto con COVID-19 accertato;
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un soggetto di COVID-19 accertato, per esempio la stretta di mano;
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un soggetto con COVID-19 accertato, ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati;
- Una persona che ha avuto un contatto diretto, faccia a faccia, con un soggetto di COVID-19 accertato, a distanza minore di 2 metri, in assenza di mascherina e per una durata maggiore di 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso, ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa, con un soggetto di COVID-19 per almeno 15 minuti e a distanza inferiore a 2 metri;

D) QUANDO E DOVE USARE LA MASCHERINA

- Nei luoghi di lavoro e nelle altre aree ad uso comune e nei casi in cui per lo svolgimento di talune azioni o attività non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri;
- Se il soggetto sospetta il sopraggiungere, durante la giornata lavorativa, dei sintomi quali febbre, tosse o starnuti, riconducibili al COVID.19 oppure che si debba prendere cura di una persona con sospetta infezione da COVID-19;
- Generalmente non è necessaria quando non si manifestano i casi di cui sopra e in assenza di sintomi riconducibili al COVID-19
- L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e del lavaggio accurato delle mani;
- Non è utile indossare più mascherine sovrapposte;
- Prima di indossare la mascherina, pulire le mani con lavaggio accurato utilizzando sapone o gel idroalcolico;
- Coprire la bocca ed il naso con la mascherina, accertandosi che essa sia ben aderente al volto;
- Per rimuoverla, staccarla da dietro l'orecchio e non prendendola dal davanti, buttarla tempestivamente in un cestino e disinfettare accuratamente le mani.